



LIPOVELA

LIPOLYTIC MESOTHERAPY



PERMANENTEMENTE
ELIMINA LAS CÉLULAS FAF

PIEL RESORERA
ELASTICIDAD

CONTIENE
ANTIOXIDANTES

Característica



Solución de lipólisis eficaz y segura

LIPOVELA es una nueva solución PPC de fórmula altamente concentrada.

Combinado con Desoxicolato de Sodio, L-carnitina y Vitamina B12, que acelera aún más la lipólisis, favorece el metabolismo de las células grasas y disuelve la lipólisis de forma segura y eficaz.

LIPOVELA tiene claras diferencias con respecto a las ampollas de contorno existentes.

Contiene factores de crecimiento celular, promoción del colágeno y antioxidantes de la piel que ayudan a prevenir las arrugas y mantener la elasticidad durante el proceso de lipólisis.

Efecto



LIPOLISIS EFICAZ

Nanotecnología para Alta Absorción
Pureza de fosfatidilcolina (PPC) 99%
Pureza del desoxicolato de sodio 99%

ACELERADOR DE LIPOLISIS

Ingredientes efectivos para promover la disolución de las células grasas, el metabolismo energético y la activación.
L-carnitina, vitamina B2, B3, B12

5 FACTORES DE CRECIMIENTO CELULAR Y VITAMINAS ANTIOXIDANTES

Contiene factores de crecimiento celular, promoción del colágeno y antioxidantes de la piel que ayudan a prevenir las arrugas y mantener la elasticidad en el proceso de lipólisis EGF, FGF, IGF, SOD, TRX, Acetyl Hexapeptide-8,...




Ingrediente principal activo

Lipólisis y acelerador eficaces

Fosfatidilcolina (PPC), desoxicolato de sodio, L-carnitina, Riboflavina (Vitamina B2), Cianocobalamina (Vitamina B12)

• El desoxicolato de sodio destruye la membrana de las células grasas y la fosfatidilcolina (PPC) penetra y disuelve las células grasas. • L-carnitina, riboflavina (vitamina B2) y cianocobalamina (vitamina B12) ayudan a acelerar aún más la descomposición de las células grasas. • L-carnitina acelera la disolución de las células grasas y expulsa las células grasas disueltas fuera del cuerpo. • La Riboflavina (Vitamina B2) y la Cianocobalamina (Vitamina B12) ayudan a quemar grasas activando la energía del metabolismo de las grasas, ayudando así a eliminar la grasa localizada.



Ingrediente principal activo

Eliminación de arrugas durante el proceso de lipólisis

Dipéptido diaminobutiroil bencilamida (Syn-AKE)

Acetil hexapéptido-8, nicotinoil tripéptido-1, palmitoil pentapéptido-4, palmitoil tetrapéptido-7


El dipéptido diaminobutiroil bencilamida y el acetil hexapéptido-8 es un componente proteico del aminoácido vegetal que es excelente para eliminar las arrugas y reafirmar la piel.

Ayuda a reducir las arrugas y suprimir (reducir) las arrugas formadas durante el proceso de lipólisis.

Es un componente no irritante y no tóxico. Y como sustitución de Botox, puede esperar una rápida absorción con seguridad y menos efectos secundarios.



El botox descompone los neurotransmisores enviados de la neurona al músculo



Syn-AKE evita que se liberen neurotransmisores en primer lugar

Ingrediente principal activo


Regeneración de colágeno y elastina durante el proceso de lipólisis

EGF, FGF, IGF (1000 PPM), CÉSPED, TRX


Palmitoil Pentapéptido-4, Palmitoil Tetrapéptido-7

El ingrediente EGF (Factor de crecimiento epidérmico), FGF (Factor de crecimiento de fibroblastos) e IGF (Factor de crecimiento similar a la insulina) acelera la producción de células de colágeno y elastina en la piel y aumenta las células nuevas (colágeno, elastina, ácido hialurónico) de la piel misma, por lo tanto, mejora las arrugas y la elasticidad al crear una condición saludable de la piel.


La nueva formación de células elimina los sedimentos de la piel, lo que resulta en una mejora fundamental del blanqueamiento.



Piel envejecida



Formación de nuevo colágeno



Activación del factor de crecimiento celular



Regeneración celular

Recomendar



- Si tiene la piel flácida o pliegues excesivos de grasa en el área del abdomen o la cintura
- Si tiene grasa no deseada debajo de las axilas o si tiene rollos de sujetador en la parte delantera o trasera
- Si le preocupa la reducción de la elasticidad de la piel y las arrugas causadas por la reducción de la capa de grasa
- Si quieres que la forma de tu cuerpo sea delgada y en form. Además, es ideal si quieres que tú ropa quede perfecta



Cómo usar y precaución

Agite bien los viales para mezclar las partículas depositadas en el fondo.

En caso de abdomen/cintura, 0.05-0.2cc en un punto en la capa de grasa y muévase a un centímetro de distancia.

Al hacerlo, debe usar un total de PPC hasta 1 vial en un tratamiento según el grado de obesidad y se recomienda repetir este tratamiento 2 a 3 veces en un intervalo de 15 días (una vez cada 15 días). ¡Todo este proceso terminará con una reducción de 2 a 3 pulgadas!

La cantidad debe ajustarse de acuerdo con la obesidad y el espesor de la capa de grasa.

* Uso recomendado de 1 punto Grasa

alrededor de la parte superior del brazo: 0,01 ~ 0,05 ml o menos

Grasa alrededor del abdomen/cintura (capa de grasa más gruesa): 0,05 ml ~ 0,2 ml o menos

Grasa alrededor de la cadera: 0,05 ml ~ 0,15 ml o menos

Cuando se penetra en la capa muscular, no en la capa de grasa, se puede producir dolor y fiebre, y se debe penetrar la capa de grasa en la cantidad correcta.

¡Precaución! El componente principal de PPC se extrae de la soja. No lo use para pacientes con alergia a la soja.

¡Precaución! Como la solución de PPC también podría disolver los músculos y los nervios, debe tener cuidado de usarla por vía subcutánea y no debe usarla en las partes debajo de las rodillas donde los nervios están densamente concentrados.

Dado que el tratamiento de PPC consume una gran cantidad de agua, los pacientes deben beber tanta agua después del tratamiento.

Más de 1-2 litros/día de agua tibia y evitar ejercicios violentos y descansar lo suficiente.

¡Precaución! Después del procedimiento, evite la fricción en el área de tratamiento, haga ejercicio ligero, absténgase de beber alcohol, absténgase de alimentos ricos en grasas y ajuste su dieta.

¡Precaución! No lo use para personas con dermatitis atópica, dermatitis, enfermedad cardíaca, diabetes, cáncer, accidente cerebrovascular o arteriosclerosis, personas con afecciones médicas subyacentes o mujeres embarazadas.

¡Precaución! No se recomienda realizar masajes o procedimientos irritantes en la piel después de la infusión, usar ropa ajustada, como jeans, puede causar ampollas o hematomas, por lo que no se recomienda usar ropa ajustada después del tratamiento.

No mezclar con otras soluciones.

Use una dosis correcta para el sitio de aplicación.

No mezclar con otras soluciones.

No irrite ni masajee el sitio de tratamiento.

No lo use en pieles sensibles a manchas rojas, picazón o irritación.

Evitar aplicarlo sobre la parte herida y la parte de eccema y dermatitis.

Límpielo inmediatamente si el producto entra en contacto con sus ojos.

Tenga cuidado de no dañar el recipiente. Puede causar riesgo de lesión.

Cómo mantener



Manténgase fuera de los rayos directos del sol



Mantener en un lugar oscuro



Mantener en un lugar por debajo de los 30 grados centígrados



Una vez abierto manténgase en refrigeración (5 a 10 grados centígrados) y deberá usarse dentro de 7 días